




La Linia lap 3,8 cm, finommosott felülettel, Semmelrock Protect védelemmel



Főzolt = Minden lap élettöréssel készül

Méret	Igény	Súly
40x40x3,8 cm	6,1 db/m ² fugával	13,4 kg/db / 82 kg/m ²

LAPOK

Tulajdonságok:

- természetes hatású, finommosott felület, nemes terméskőzúzalékból
- a termék kopásállósága, fagyállósága a termékszabvány legszigorúbb követelményeit elégíti ki
- könnyen tisztán tartható, szennytaszító hatású a Semmelrock Protect® védelemnek köszönhetően
- csak gyalogos forgalomra
- csak a javasolt fugával építhető be (min. 5 mm)

Felületek:

- mosott
- homokszórt

Színek:

- bazaltantracit
- gránitszürke


Alkalmazási területek:

- teraszok, télikertek
- medenceszegélyek
- kerti és ház körüli utak
- előterek, árkádok
- belső udvarok, járdák


Kombinálható:

- La Linia térkövel
- La Linia kiegészítőkkal


Kötésminták




1. minta	Méret 40x40 cm
Igény/m ²	kb. 6,1 db




2. minta	Méret 40x40 cm
Igény/m ²	kb. 6,1 db




3. minta	Méret 40x40 cm
Igény/m ²	kb. 6,1 db



4. minta	Méret 40x40 cm
Igény/m ²	kb. 6,1 db




5. minta	Méret 40x40 cm
Igény/m ²	kb. 6,1 db




6. minta	Méret 40x40 cm
Igény/m ²	kb. 6,1 db


Kötésminták




7. minta	Méret
	40x40 cm
Igény/m ²	kb. 6,1 db




8. minta	Méret
	40x40 cm
Igény/m ²	kb. 6,1 db




9. minta	Méret
	40x40 cm
Igény/m ²	kb. 6,1 db



10. minta	Méret
	40x40 cm
Igény/m ²	kb. 6,1 db



11. minta	Méret
	40x40 cm
Igény/m ²	kb. 6,1 db



12. minta	Méret	
	40x40 cm	Naturo
Igény/m ²	kb. 4 db	kb. 60 db